

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		Q00：伊勢5		
適用単価地区	生コン	Q01：伊勢D		
	石材	Q01：伊勢5		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上	
	共通仮設費		主たる工種	31：下水道工事(2)
			施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
--------	-------------

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)
--------	-------------

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。          間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。          鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

- 1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- 2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径75mm> 本設管布設 S46-1路線			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	41					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	22					単-2号 週休有
発生土処理			m3	17					単-3号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VP;管径75;支給の有無	m	74.8					単-4号 週休有
マンホール用可とう継手		75	箇所	1					単-5号 週休有
埋設標識テープ		対象管きょVP 75	m	74.8					単-6号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎			m3	13					単-7号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
付帯工_本設管布設 75 S46-1路線			式	1				
舗装版破碎工			式	1				
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2				単-8号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2				単-9号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm	m	151.4				単-10号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	58				単-11号 週休有
舗装仮復旧工(種別毎)			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	m2	56				単-12号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アソコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	58				単-13号 週休有
管きょ工(開削) <管径150mm> 本設管布設 S15-1路線・S1001路線			式	1				
管路土工			式	1				

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路掘削			m3	69					単-14号 週休有
管路掘削			m3	4					単-15号 週休有
管路掘削			m3	54					単-16号 週休有
管路掘削			m3	161					単-17号 週休有
管路埋戻			m3	47					単-18号 週休有
管路埋戻			m3	3					単-19号 週休有
管路埋戻			m3	38					単-20号 週休有
管路埋戻			m3	119					単-21号 週休有
発生土処理			m3	26					単-22号 週休有
発生土処理			m3	30					単-23号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VU;管径150;支給の有無	m	236.8					単-24号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	150			箇所	10						単-25号 週休有
埋設標識-ブ	対象管きょVU 150			m	236.8						単-26号 週休有
管基礎工				式	1						
砂基礎	規格 ;形状			m3	14						単-27号 週休有
砂基礎	規格 ;形状			m3	0.9						単-28号 週休有
砂基礎	規格 ;形状			m3	11						単-29号 週休有
砂基礎	規格 ;形状			m3	39						単-30号 週休有
管路土留工				式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深 ;軽量鋼矢板型式			m	168						単-31号 週休有
マンホール工_本設管布設 S15-1路線・S1001路線	150			式	1						
組立マンホール工				式	1						
組立1号マンホール	平均マンホール深 ;蓋の耐荷重T-14			箇所	5						単-32号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		材質レジン;規格 ;平均マンホール深	箇所	3					単-33号 週休有
取付管およびます工_本設管布設 150 S15-1路線・S1001路線			式	1					
ます設置工			式	1					
ます		ます材質 ;規格 ;深さ	箇所	1					単-34号 週休有
取付管布設工			式	1					
取付管		取付管材質 ;規格 ;管径	m	3.4					単-35号 週休有
付帯工_本設管布設 150 S15-1路線・S1001路線			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-36号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-37号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm	m	215.1					単-38号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事			事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位				数量	単価	
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	95						単-39号 週休有
舗装版復旧工(種別毎)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クランパン RC-40;仕上り厚160mm	m2	121						単-40号 週休有
上層路盤(歩道部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚110mm	m2	94						単-41号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	95						単-42号 週休有
立坑工<ケーシング> 1500>_マンホール型 MS46-1-1		式	1						
管路土工		式	1						
管路埋戻	コンクリート	m3	1						単-43号 週休有
管路埋戻	流用土(良質土)	m3	1						単-44号 週休有
発生土処理		m3	6						単-45号 週休有
鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	工事区分	下水道 管路	施工地域	下水道工事(2) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
鋼製ケーシング 圧入掘削			m	3.9					単-46号 週休有
底盤コンクリート			箇所	1					単-47号 週休有
圧入掘削設備			箇所	1					単-48号 週休有
鋼製ケーシング 存置		呼び径1500	m	3.1					単-49号 週休有
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					内-1号 週休有
立坑排水			箇所	1					単-50号 週休有
排水運搬処理			箇所	1					単-51号 週休有
円形覆工板			箇所	1					単-52号 週休有
マンホール工_マンホールホップ MS46-1-1			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号レジンマンホール		平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重	箇所	1					単-53号 週休有
付帯工_マンホールホップ MS46-1-1			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	工事区分	下水道 管路	施工地域	下水道工事(2) 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装版破碎工			式	1				
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.1				単-54号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1				単-55号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚40mm	m	6				単-56号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚4cm	m2	2				単-57号 週休有
舗装仮復旧工(種別毎)			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚110mm	m2	2				単-58号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単-59号 週休有
管きょ工(開削) < 管径150mm > 既設管撤去 1001路線			式	1				
管路土工			式	1				
管路掘削			m3	19				単-60号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻			m3		20						単-61号 週休有
既設構造物撤去工			式		1						
既設管撤去			m		51.6						単-62号 週休有
既設人孔撤去	小型マンホール(塩ビ製)		箇所		1						単-63号 週休有
現場発生品運搬及び処分費	発生材種類塩ビ管		t		0.2						単-64号 週休有
管きょ工(開削) <管径150mm> 仮設管布設 K87路線			式		1						
管路土工			式		1						
管路掘削			m3		94						単-65号 週休有
管路掘削			m3		22						単-66号 週休有
管路埋戻			m3		60						単-67号 週休有
管路埋戻			m3		16						単-68号 週休有
発生土処理			m3		25						単-69号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減		下水道工事(2) 補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VU;管径150;支給の有無	m	136					単-70号 週休有
マンホール用可とう継手		150	箇所	2					単-71号 週休有
埋設標識プレート		対象管径φVU 150	m	136					単-72号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎		規格 ;形状	m3	26					単-73号 週休有
砂基礎		規格 ;形状	m3	5					単-74号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深 ;軽量鋼矢板型式	m	16					単-75号 週休有
マンホール工_仮設管布設 150 K87路線			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール(削孔のみ)		平均マンホール深 ;蓋の耐荷重	箇所	1					単-76号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事		当 初		事業区分 下水道		主たる工程		下水道工事(2)	
					工事区分 管路		施工地域		補正無し	
工事区分・工程・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立A1号マンホール(削孔のみ)			平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重	箇所	1					単-77号 週休有
小型マンホール工				式	1					
小型マンホール			材質 ; 規格 ; 平均マンホール深	箇所	5					単-78号 週休有
付帯工_仮設管布設 150 K87路線				式	1					
舗装版破碎工				式	1					
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	2					単-79号 週休有
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	2					単-80号 週休有
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版 ; 舗装厚40mm	m	185.8					単-81号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版 ; 舗装版厚4cm	m2	77					単-82号 週休有
舗装仮復旧工(種別毎)				式	1					
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30 ; 仕上り厚110mm	m2	76					単-83号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事		当 初		事業区分		下水道		主たる工種		下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7 コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)		m2	77						単-84号 週休有
	管きょ工(開削)<管径150mm>既設管撤去 87路線				式	1						
	管路土工				式	1						
	管路掘削				m3	32						単-85号 週休有
	管路掘削				m3	29						単-86号 週休有
	管路埋戻				m3	33						単-87号 週休有
	管路埋戻				m3	30						単-88号 週休有
	既設構造物撤去工				式	1						
	既設管撤去				m	56.5						単-89号 週休有
	既設人孔撤去		1号マンホール		箇所	1						単-90号 週休有
	現場発生品運搬及び処分費		発生材種類塩ビ管		t	0.22						単-91号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深 ; 軽量鋼矢板 型式	m	23					単-92号 週休有
付帯工_既設管撤去 150 87路線			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	5					単-93号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-94号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚100mm	m	116.5					単-95号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚10cm	m2	51					単-96号 週休有
仮設工			式	1					
管路土留め			式	1					
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-2号 週休有
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 管路	金額	施工地域	下水道工事(2) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通誘導警備員			人日	168.3					単-97号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		軽量鋼矢板(開削)	t	4.7					単-98号 週休有
仮設材運搬費		ケーシング(立坑)	t	1.7					単-99号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度_国道260号道路改良工事に伴う下水道施設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ 控除費(故鉄B)			式	1					
スクラップ 控除費(ハビ-H1)			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等

所属名 南伊勢町 上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		式	1					WYB00188 管理費区分 無 単-160号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料及び支保賃料	本設管・仮設管布設	式	1					WYB00093 管理費区分 無 単-207号
軽量鋼矢板賃料及び支保賃料	既設管撤去	式	1					WYB00095 管理費区分 無 単-208号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削				m3			1	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :		m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-100号
計								
単価								

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP;管径75;支給の有無	m	74.8			
管材料費(1式当たり)		式	1			WYB00120 管理費区分 無 単-103号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	74.8			D9160000 管理費区分 無 単-104号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	9			D9244000 管理費区分 無 単-105号
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	同上	口	11			D9162000 管理費区分 無 単-106号
離脱防止金具取付工	同上	口	18			D9163000 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	75	マンホール用可とう継手	75	個	1			WYB00140 管理費区分 無 単-108号
計								
単価								



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格	対象管きょVP 75				1	
埋設標識シート		m	1			WYB00130 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-110号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.08m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚40mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.08m3 (平積0.06m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値):	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						



## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削				m3			1	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :		m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-100号
計								
単価								

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		管路掘削		m3			1	
機械掘削工(小型ハッパ)		機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-100号
計								
単価								

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						



## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力) = 8km : DID区間 = DID 区間なし : トラック規格 = 排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3) : 刃損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VU;管径150;支給の有無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	150			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	150	個	1			WYB00016 管理費区分 無 単-123号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格	対象管きょVU 150	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			WYB00133 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量	1	単価	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-125号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 ; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ; 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量		1	単価
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-126号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 ; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ; 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量	1	単価	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-127号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 ; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ; 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						



## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量	1	単価	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-128号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 ; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ; 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留	掘削深 ; 軽量鋼矢板型式	m	168			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m	130			DGD10260 管理費区分 無 単-129号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	130			DGD10270 管理費区分 無 単-130号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハックル -ト	m	130			WYB00019 管理費区分 無 単-131号
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小 型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m	38			DGD10260 管理費区分 無 単-132号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	38			DGD10270 管理費区分 無 単-130号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハックル -ト	m	38			WYB00172 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重T-14			5			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック蓋受枠可とう継手等		式	1			WYB00025 管理費区分 無 単-134号	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	5			DGD60070 管理費区分 無 単-135号	
流入口削孔工		式	1			WYB00026 管理費区分 無 単-136号	
底部工 (組立式)		箇所	5			WYB00027 管理費区分 無 単-137号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	小型マンホール	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	材質レジン;規格 ;平均マンホール深		3			
名称	マンホール材料費	式	1			WYB00041 管理費区分 無 単-138号
名称	小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)	マンホール深さ(m) = 深さ1.50m以下 :	3			DGD10830 管理費区分 無 単-139号
名称	ます基礎工(人力)	基礎材質 = 再生クラッシャーラン : 基礎材数量(m3) (実数入力) = 0.072m3 :	3			DGD10860 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます	ます材質 ;規格 ;深さ	箇所	1			
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個	1			WYB00158 管理費区分 無 単-141号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	取付管材質 ;規格 ;管径	m			3.4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm 可とう性支管設置 : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける 場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管 長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上 12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製 の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-143号
埋設標識シート		m	3.4			WYB00160 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.08m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別アスファルト殻	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
計						
単価						



## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚40mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.08m3 (平積0.06m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値):	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2				
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土(良質土)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理									
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :				m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計									
単価									



## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削	単位	m	数量	3.9	単価	
規格		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW : ヲフレ-ンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	1.25			DGD40110 管理費区分 無 単-151号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下)N 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW : ヲフレ-ンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	2.65			DGD40110 管理費区分 無 単-152号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-153号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW : ヲフレ-ンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-154号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.14m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底盤コンクリート			箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工		m3	1.81			DGD40220 管理費区分 無 単-156号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備		機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 5.5kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-157号
計								
単価								

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケシク 存置	呼び径1500	m			3.1	
刃先		個	1			WYB00173 管理費区分 無 単-158号
鋼製ケシク		m	3.1			WYB00175 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	立坑排水				箇所	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量				
	うわ水排水工	フフレ-ソクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1				DGD40250 管理費区分 無 単-161号
計								
単価								

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理				箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-162号
スライム処理工				箇所	1			
汚泥吸排車運搬			D I D 区間 = 有り : 運搬距離 = 60.0 k m 以下 :	m3	0.7			WB232010 管理費区分 無 単-163号
レイタンス処分費				m3	0.7			WYB00177 管理費区分 有 単-164号
計								
単価								

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板		円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-165号
		円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-166号
		円形覆工板開閉工	同上	回	3			DGD40290 管理費区分 無 単-167号
		円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-168号
		計						
		単価						

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号レジンマンホール	平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等		式	1			WYB00179 管理費区分 無 単-169号
レジンマンホール設置工	1号 人孔深3.0m以下	箇所	1			WYB00185 管理費区分 無 単-170号
流入口削孔工		式	1			WYB00186 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						



## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.08m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別アスファルト殻	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚40mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.08m3 (平積0.06m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値):	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-175号
計								
単価								

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						



## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 = 呼び径150mm :	m	1					DGD10960 管理費区分 無 単-177号
計									
単価									

## 1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	既設人孔撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
		既設人孔撤去						
		小型マンホール(塩ビ製)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール撤去(塩化ビニル製)		箇所	1			WYB00169 管理費区分 無 単-178号		
蓋撤去(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			WYB00170 管理費区分 無 単-179号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬及び処分費	発生材種類塩ビ管	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-180号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 ( km ) DID 無 = 20.5km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-181号
処分費 ( t )		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-182号
計						
単価						

## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力) = 8km : DID区間 = DID 区間なし : トラック規格 = 排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3) : 刃損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						



## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VU;管径150;支給の有無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	150	マンホール用可とう継手	150	個	1			WYB00053 管理費区分 無 単-183号
計								
単価								

## 1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格	対象管きょVU 150	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			WYB00135 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

## 1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量	1	単価	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-185号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
規格 ;形状		単位	数量		1	単価
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-186号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 ; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ; 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留	掘削深 ; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-129号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-130号
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハックル -ト	m	1			WYB00057 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

## 1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール(削孔のみ)	平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重	式	1			WYB00154 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単価	箇所	数量	単価	金額	単価
組立A1号マンホール(削孔のみ)	平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流入口削孔工		式	1			WYB00156 管理費区分 無 単-189号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール	材質 ; 規格 ; 平均マンホール深	箇所	1			
蓋材料費(鋳鉄製)		個	1			WYB00058 管理費区分 無 単-190号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

## 1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

## 1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚40mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

## 1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

## 1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

## 1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

## 1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								



## 1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-118号
計								
単価								

## 1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-120号
土材料		m 3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

## 1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ): タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-120号
土材料		m 3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 = 呼び径150mm :	m	1					DGD10960 管理費区分 無 単-177号
計									
単価									

## 1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	1号マンホール				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m3	0.5			DGD10980 管理費区分 無 単-199号
マンホール蓋撤去	呼び径600	箇所	1			WYB00164 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品運搬及び処分費	発生材種類塩ビ管	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-201号
現場発生産品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 ( km ) DID 無 = 20.5km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-202号
処分費 ( t )		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-182号
計						
単価						

## 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留	掘削深 ; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-129号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-130号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハックル -ト	m	1			WYB00060 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

## 1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						



## 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別アスファルト殻	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

## 1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	168.3			
交通誘導警備員 A		人日	112.2			WB010211 管理費区分 無 単-209号
交通誘導警備員 B		人日	56.1			WB010212 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
仮設材運搬費	軽量鋼矢板（開削）	t			4.7	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	3.1			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.1			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	3.1			WB010030 管理費区分 無 単-212号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.6			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.6			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.6			WB010030 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	ケーシング(立坑)	t	1.7			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力) = 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力) = 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.7			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1.7			WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し(往復分)：	t	1.7			WB010030 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-100号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-213号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					

## 参考資料(1)

単-101号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-213号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-214号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					



## 参考資料(1)

単-102号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級					
J02 運搬距離(実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 トラック積規格	小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(1)

単-103号

WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料費(1式当たり)		式	数量	1	単価	
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	片受直管(RR)	VP 75 L=5000mm	本	8			WYB00121 管理費区分 無
	片受直管(RR)	同上	本	9			WYB00122 管理費区分 無
	曲管	VP 75 22 1/2 °	個	3			WYB00123 管理費区分 無
	曲管	VP 75 11 1/4 °	個	4			WYB00124 管理費区分 無
	曲管	VP 75 5 5/8 °	個	4			WYB00126 管理費区分 無
	離脱防止金具	75	個	18			WYB00125 管理費区分 無
	計						
	単価						

## 参考資料(1)

単-104号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-105号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-106号

D9162000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-107号

D9163000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-108号

WYB00140

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	75	個	1			WYB00141 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-109号

WYB00130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		m	1					WYB00131 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
砂	クッション用		%				Z002150001 管理費区分 無			

## 参考資料(1)

単-111号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料(1)

単-112号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.08m3 なし 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.95			D9515000 管理費区分 無 単-216号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.08m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J03 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1)

単-113号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651560 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-115号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	日	0.694			D9528000 管理費区分 無 単-217号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	110 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-118号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-218号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料(1)

単-119号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-218号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

## 参考資料(1)

単-120号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-218号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-220号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

## 参考資料(1)

単-121号

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・ティール] 10t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						
J01 運搬距離(実数入力)	8 km					
J02 DID区間	DID区間なし					
J03 バックホウ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J04 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(1)

単-122号

DGD60010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

## 参考資料(1)

単-123号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	150	個	1			WYB00017 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-124号

WYB00133

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価
規格						単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋設標識シート		m	1			WYB00134 管理費区分 無				
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砂	クッション用	%				Z002150001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
砂	クッション用		%				Z002150001 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砂	クッション用	%				Z002150001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砂	クッション用	%				Z002150001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-129号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-222号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料(1)

単-130号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-131号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°跡°ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-132号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.8			DGD10060 管理費区分 無 単-213号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックル規格	小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					

## 参考資料(1)

単-133号

WYB00172

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°跡°ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-134号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	底版 900×130		個	5			WYB00030 管理費区分 無
1号マンホール	躯体ブロック 900×600		個	3			WYB00031 管理費区分 無
1号マンホール	躯体ブロック 900×1200		個	2			WYB00032 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300		個	1			WYB00033 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450		個	4			WYB00034 管理費区分 無
マンホール	調整リング 600×50		個	1			WYB00035 管理費区分 無
マンホール	調整リング 600×100		個	1			WYB00037 管理費区分 無
マンホール	調整リング 600×150		個	3			WYB00036 管理費区分 無
マンホール	調整金具 600 H=25mm		組	3			WYB00038 管理費区分 無
マンホール	調整金具 600 H=45mm		組	2			WYB00039 管理費区分 無
人孔鉄蓋	T-14 600 (口ツク, 浮上防止付)		組	5			WYB00040 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-134号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等		単位	式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件					
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-135号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

## 参考資料(1)

単-136号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流入口削孔工	削孔費 0・1号人孔	VU 100以下	箇所	2			WYB00028 管理費区分 無	
	削孔費 0・1号人孔	VU 150	箇所	3			WYB00029 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-137号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(組立式)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.8			CB240010 管理費区分 無 単-223号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 外厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	8.4			DGD10740 管理費区分 無 単-224号	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-138号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	マンホール材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型レジマンホール	底版 H=70 560	個	3			WYB00043 管理費区分 無	
小型レジマンホール	カバー 曲がり型 150	個	3			WYB00044 管理費区分 無	
小型レジマンホール	マンホール継手 流入型(IN) 150	個	3			WYB00045 管理費区分 無	
小型レジマンホール	マンホール継手 流出型(OUT) 150	個	3			WYB00046 管理費区分 無	
小型レジマンホール	中間壁 H=150mm	個	1			WYB00047 管理費区分 無	
小型レジマンホール	中間壁 H=400mm	個	3			WYB00048 管理費区分 無	
小型レジマンホール	中間壁 H=600mm	個	1			WYB00049 管理費区分 無	
小型レジマンホール	上部壁 H=200mm	個	3			WYB00050 管理費区分 無	
小型レジマンホール	調整リング H=50mm	個	3			WYB00051 管理費区分 無	
人孔鉄蓋	T-14 300 (口付)	組	3			WYB00052 管理費区分 無	
計							



## 参考資料(1)

単-138号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	マシホ-ル材料費				式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量				
単価								

## 参考資料(1)

単-139号

DGD10830

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)	深さ1.50m以下				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.12			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ1.50m以下					

## 参考資料(1)

単-140号

DGD10860

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます基礎工(人力)	再生クラッシャーラン 0.072m3				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.024			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.024			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.0864			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 基礎材質	再生クラッシャーラン					
J02 基礎材数量(m3) (実数入力)	0.072 m3					

## 参考資料(1)

単-141号

WYB00158

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費				個	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鑄鉄製保護蓋	200 T-8	組	1			WYB00159 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-142号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所未満						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有						

## 参考資料(1)

単-143号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	管径 100mm 可とう性支管設置 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm 可とう性支管設置								
J02 施工規模	5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

## 参考資料(1)

単-144号

WYB00160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価
規格						単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋設標識シート		m	1			WYB00161 管理費区分 無				
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	160mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	160 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クッション RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バ ック(ク-ラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	数量	1	単価	
J01 全仕上り厚(実数入力)	110 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料(1)

単-150号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-213号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

## 参考資料(1)

単-151号

DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 1500mm 粘性土 N 5 揺動方式 5.5kW 標準(1.0)	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.123			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.246			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW :	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-226号
油圧ラムシェル  teleskop 式(平積0.2m3)		時間	0.421			DGD40120 管理費区分 無 単-227号
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					
J02 土質・適用範囲	粘性土 N 5					
J03 圧入方式	揺動方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-152号

DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	呼入掘削積込み工	m				
規格	呼び径 1500mm 礫質土(礫径200mm以下)N 30 揺動方式 5.5kW 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.154			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.154			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.308			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW :	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単-228号
油圧ラムシェル  teleskop 式(平積0.2m3)		時間	0.526			DGD40120 管理費区分 無 単-227号
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	16 t 吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					
J02 土質・適用範囲	礫質土(礫径200mm以下)N 30					
J03 圧入方式	揺動方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-153号

DGD40170

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 1500mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単-229号	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm						

## 参考資料(1)

単-154号

DGD40310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径 1500mm 揺動式 5.5kW 標準(1.0)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					
J02 圧入方式	揺動式					
J03 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW					
J04 ラフレ-ンクレン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-155号

DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 1500mm 10.14m				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-231号
ケーシング切断工		m	10.14			DGD40210 管理費区分 無 単-232号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					
J02 ケーシング切断長(実数入力)	10.14 m					

## 参考資料(1)

単-156号

DGD40220

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30-18-25(20)	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-157号

DGD40230

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 1500mm 揺動方式 5.5kW 標準(1.0)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW :	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-233号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm						
J02 圧入方式	揺動方式						
J03 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW						
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)						



## 参考資料(1)

単-158号

WYB00173

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先		個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先製作取付費	呼び径1500	個	1			WYB00174 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-159号

WYB00175

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	呼び径1500 厚12mm	m	1			WYB00176 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-160号

WYB00188

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング 損料		仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1			WYB00189 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-161号

DGD40250

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	うわ水排水工		箇所	数量	1	単価
規格	標準(1.0)		単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-162号

DGD40260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工							1	
土木一般世話役				人	0.17			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.17			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.17			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-163号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-234号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 k m以下					

## 参考資料(1)

単-164号

WYB00177

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m3	1			WYB00178 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-165号

DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 1500mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-235号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					



## 参考資料(1)

単-166号

DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 1500mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-235号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					

## 参考資料(1)

単-167号

DGD40290

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
円形覆工板開閉工	呼び径 1500mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-235号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm						

## 参考資料(1)

単-168号

DGD40300

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
円形覆工板賃料等	1月 1枚			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月	1			Y0G9110010-001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	1			Y0G9110020-001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)	1 月						
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)	1 枚						

## 参考資料(1)

単-169号

WYB00179

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1			ZA10575245 管理費区分 無	
レジンマンホール	調整金具 45mmまで	個	2			WYB00180 管理費区分 無	
レジンマンホール	調整リング 900 H=150	個	2			WYB00181 管理費区分 無	
1号レジンマンホール	直壁 900 H=900	個	1			WYB00182 管理費区分 無	
1号レジンマンホール	直壁 900 H=1500	個	1			WYB00183 管理費区分 無	
1号レジンマンホール	底版 900	個	1			WYB00184 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-170号

WYB00185

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンマンホール設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	1号 人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.23			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.46			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.23			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-171号

WYB00186

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流入口削孔工				式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量				
	削孔費(1号人孔)	VU150	箇所	3				WYB00187 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バ ック(ク-ラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	110 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-175号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-236号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料(1)

単-176号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-236号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-237号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

## 参考資料(1)

単-177号

DGD10960

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径150mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10920 管理費区分 無 単-238号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径150mm					

## 参考資料(1)

単-178号

WYB00169

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール撤去(塩化ビニル製)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人	0.02			R0125 管理費区分 無
特殊作業員					人	0.045			R0101 管理費区分 無
普通作業員					人	0.055			R0102 管理費区分 無
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-179号

WYB00170

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	蓋撤去(鑄鉄製防護蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	0.01			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.01			R0102 管理費区分 無	
計									
単価									



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-180号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t				
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-181号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	20.5km以下					

## 参考資料(1)

単-182号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	数量	単価	金額	摘要
規格					t	100			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃プラスチック処分費		t	100					Y007600001-001 管理費区分 T
	計								
	単価								

## 参考資料(1)

単-183号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	150	個	1			WYB00054 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-184号

WYB00135

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート		単位	m	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		m	1			WYB00136 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砂	クッション用	%				Z002150001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砂	クッション用	%				Z002150001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-187号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°跡°-ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-188号

WYB00154

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工						1			
削孔費 0・1号人孔	VU 150		箇所	1				WYB00155 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-189号

WYB00156

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費 0・1号人孔	VU 150				箇所	1			WYB00157 管理費区分 無
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-190号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋材料費(鑄鉄製)		単位	数量	個	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件						
	人孔鉄蓋	T-14 300 (口付)	組	1				WYB00059 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-191号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バ ック(ク-ラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
110mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	数量	1	単価	
J01 全仕上り厚(実数入力)	110 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-197号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-198号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-199号

DGD10980

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

## 参考資料(1)

単-200号

WYB00164

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	呼び径600			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.035			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.035			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	20.5km以下					

## 参考資料(1)

単-203号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ跡ト	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-205号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-207号

WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料及び支保賃料	本設管・仮設管布設			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00096 管理費区分 無	
支保賃料及び基本料金		式	1			WYB00097 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料(1)

単-208号

WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量鋼矢板賃料及び支保賃料	既設管撤去				1				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料			式	1			WYB00098 管理費区分 無		
支保賃料			式	1			WYB00099 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-209号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-210号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-211号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					単位	t	数量	1	単価
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無					単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種(実数入力)									
J06 運搬割増率(実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

## 参考資料(1)

単-212号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

## 参考資料(2)

単-213号

DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-214号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-215号

DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好			人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正	良好							



## 参考資料(2)

単-216号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

## 参考資料(2)

単-217号

D9528000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3 (平積0.06m3)	排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型(第1次基準値)					

## 参考資料(2)

単-218号

DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-ラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-219号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-220号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-221号

DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

## 参考資料(2)

単-222号

DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-224号

DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-226号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		時間				
規格	揺動方式 5.5kW		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	0.96			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径 1500	時間	1			N0015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力(実数入力)	揺動方式 5.5 kW						

## 参考資料(2)

単-227号

DGD40120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
油圧クムシル  telescopick式(平積0.2m3)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クムシル・telescopick式	バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-228号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm						
規格	揺動方式 5.5kW					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	0.96			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径 1500	時間	1			N0008 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力(実数入力)	揺動方式 5.5 kW						

## 参考資料(2)

単-229号

DGD40180

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケージング溶接工	単位	m	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-230号

DGD40190

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径 1500mm 揺動式 5.5kW 標準(1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 5.5kW :	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-240号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm					
J02 圧入方式	揺動式					
J03 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					



## 参考資料(2)

単-231号

DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t 吊				時間	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
	軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

## 参考資料(2)

単-232号

DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケージング切断工	単位	m	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-233号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm						
規格	揺動方式 5.5kW					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	0.96			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径 1500	時間	1			N0010 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式	揺動方式						
J02 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW						

## 参考資料(2)

単-234号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油				L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]			積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-235号

DGD40291

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t 吊				時間	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
	軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

## 参考資料(2)

単-236号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-237号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-238号

DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(2)

単-239号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	摘要
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	単価	金額	単価	1	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1						Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

## 参考資料(3)

単-240号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm						
規格	揺動方式 5.5kW					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	0.96			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径 1500	時間	1			N0006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式	揺動方式						
J02 圧入機機関出力(実数入力)	5.5 kW						

