

令和 8 年度	第 号	業 務 委 託 仕 様 書									
工 事 名	道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 南 伊 勢 町 橋 梁 点 検 業 務 委 託										
施 工 場 所	度会郡 南伊勢町 地内						調査 令和 年 月 日				
							技師		係		
工 種	業務委託						南伊勢町				
工 費	金	円也	{ 工事価格 消費税相当額			円 円	建設課長 高岡 知一郎 印				
							設計 令和 年 月 日				
工 期	140日間	長		巾		設計		検算			
工 事 の 大 要				起 工 の 理 由							
橋梁点検 61橋 15m未満 49橋 15m以上 12橋											

設計総括表

		業務名	令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託			当 初	業 種	土木設計業務		
							項 目	道路施設点検		
項目・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設点検			式	1						
橋梁定期点検			式	1						
計画準備			式	1						
現地踏査			式	1						
関係機関との協議資料作成			式	1						
状態の把握(点検)			式	1						
点検調書作成			式	1						
報告書作成			式	1						
直接経費			式	1						
直接原価			式	1						
その他原価			式	1						
業務原価			式	1						
一般管理費等			式	1						

設計総括表

		業務名	令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託			当 初	業 種	設計業務	
							項 目	設計業務価格	
項目・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計業務価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
業務費計			式	1					

設計内訳書

業務名	令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 道路施設点検				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検		式	1					
橋梁定期点検		式	1					
計画準備		式	1					
業務計画書作成		業務	1					単-1号 P2
図面の作成		橋	61					単-2号 P2
現地踏査		式	1					
現地踏査(定期点検)		橋	61					単-3号 P2
関係機関との協議資料作成		式	1					
打合せ協議		業務	1					単-4号 P2
状態の把握(点検)		式	1					
橋梁点検(梯子/15m未満)		橋	48					単-5号 P2
橋梁点検(梯子/15m以上)		橋	10					単-6号 P2

設計内訳書

業務名	令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託	当 初	業 種 項 目	土木設計業務 道路施設点検				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁点検(点検車/15m未満)		橋	1					単-7号 P2
橋梁点検(点検車・高所作業車/15m以上)		橋	2					単-8号 P2
点検調書作成		式	1					
定期点検の点検調書作成		橋	61					単-9号 P2
報告書作成		式	1					
健全度評価(15m未満)		橋	49					単-10号 P2
健全度評価(15m以上)		橋	12					単-11号 P2
直接経費		式	1					
ライトバン運転		日	14					単-12号 P2
点検車運転		日	3					単-13号 P2
交通誘導員		人	6					単-14号 P2
直接原価		式	1					

設計内訳書

業務名	令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託			当 初	業 種 項 目	設計業務			
						その他原価			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
設計業務価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
業務費計			式	1					

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（％）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（％）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分 9・I（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分 A + B + D）	
その他原価の割合（ α ）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（ β ）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 8年度 令和8年度 南伊勢町橋梁点検業務委託

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	業務計画書作成				単位	業務	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	1.5			R0402 管理費区分 無			
技師（ A ）		同上	人	1.5			R0403 管理費区分 無			
技師（ C ）		同上	人	6			R0405 管理費区分 無			
技術員		同上	人	5			R0406 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	図面の作成				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費	人	0.37				R0404 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	0.75				R0405 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地踏査(定期点検)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)		直接人件費	人	1.36			R0404 管理費区分 無		
技師 (C)		同上	人	0.75			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.99			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ協議				業務	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
主任技師		直接人件費	人	1.2				R0402 管理費区分 無	
技師（ B ）		同上	人	1.8				R0404 管理費区分 無	
技師（ C ）		同上	人	0.6				R0405 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁点検(梯子/15m未満)				単位	橋	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費	人	1.68					R0404 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	1.68					R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	1.68					R0406 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁点検(梯子/15m以上)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)		直接人件費	人	2.65			R0404 管理費区分 無		
技師 (C)		同上	人	2.65			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	2.65			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁点検(点検車/15m未満)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)		直接人件費	人	3.08			R0404 管理費区分 無		
技師 (C)		同上	人	3.08			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	3.08			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁点検(点検車・高所作業車/15m以上)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費	人	6.63				R0404 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	6.63				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	6.63				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	定期点検の点検調書作成				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ B ）		直接人件費	人	1.48			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	1.5			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	1.5			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	健全度評価(15m未満)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.5			R0402 管理費区分 無		
技師 (A)		同上	人	0.08			R0403 管理費区分 無		
技師 (B)		同上	人	0.67			R0404 管理費区分 無		
技師 (C)		同上	人	0.42			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.84			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	健全度評価(15m以上)				橋	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費	人	0.72			R0402 管理費区分 無		
技師 (A)		同上	人	0.12			R0403 管理費区分 無		
技師 (B)		同上	人	0.96			R0404 管理費区分 無		
技師 (C)		同上	人	0.6			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	1.2			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ライトバン運転				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ライトバン		1500CC 運転	時間	2				WYB00045 管理費区分 無		
ライトバン		1500CC 供用	日	1				WYB00046 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5.2				Z006704001 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	28.7					Z304010090 管理費区分 無
橋梁点検車				日	1					WYB00047 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導員				単位	人	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -15号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和8年度 第 号 道路メンテナンス事業
南伊勢町橋梁点検業務委託

対象橋梁一覧表

南 伊 勢 町

	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	全幅員	備考
1	18036	吉田橋	楠ノ株線	L= 14.6 m	W= 3.3 m	
2	26001	塚下橋	泉本線	L= 4.2 m	W= 3.9 m	
3	26008	下小納戸橋	小浜下小納戸線	L= 7.0 m	W= 2.6 m	
4	26010	栗木広2号橋	小浜下小納戸線	L= 6.8 m	W= 2.5 m	
5	26011	栗木広1号橋	小浜下小納戸線	L= 6.1 m	W= 2.5 m	
6	27003	虎溪橋	泉村越路線	L= 13.5 m	W= 4.6 m	
7	27004	新駿路橋	五ヶ所浦本線	L= 9.1 m	W= 4.8 m	
8	27006	里橋	始神本線	L= 11.0 m	W= 10.7 m	
9	27007	里中橋	始神本線	L= 11.0 m	W= 4.5 m	
10	28012	沼川橋	荒堀線	L= 7.1 m	W= 4.8 m	
11	28015	御堂橋	泉上橋	L= 13.2 m	W= 4.6 m	
12	28021	梅木広橋	梅木広線	L= 10.3 m	W= 3.0 m	
13	28025	小方橋	小方線	L= 5.4 m	W= 2.8 m	
14	28026	新駿路橋	駿路5号線	L= 9.2 m	W= 3.2 m	
15	28027	輪切間橋	沼木越路旧本線	L= 5.2 m	W= 3.0 m	
16	28028	五ヶ所浦橋	樋釣線	L= 4.5 m	W= 2.5 m	
17	28029	笹広橋	シュンドウ垣線	L= 4.4 m	W= 3.0 m	
18	28040	神谷橋	内瀬里中線	L= 7.2 m	W= 6.1 m	
19	28042	豆原1号橋	豆原線	L= 4.1 m	W= 3.4 m	
20	28052	世中瀬小橋	世中瀬線	L= 5.5 m	W= 5.5 m	
21	28053	村中橋	奥出本線	L= 8.1 m	W= 5.2 m	
22	28057	小河内1号橋	小河内線	L= 3.7 m	W= 2.7 m	
23	28063	中出橋	中出線	L= 10.0 m	W= 3.7 m	
24	28068	白滝橋	白滝線	L= 11.4 m	W= 3.6 m	
25	28069	三狐寺橋	東谷線	L= 4.1 m	W= 2.7 m	
26	28070	地藏前橋	マイガイ線	L= 6.4 m	W= 4.2 m	
27	28071	無名橋1	押洲大江線	L= 3.5 m	W= 5.0 m	
28	28072	無名橋2	押洲大江線	L= 4.0 m	W= 4.5 m	
29	28102	宮前橋	大方塩竈線	L= 6.0 m	W= 2.9 m	
30	28104	大方橋1号	大方塩竈線	L= 4.4 m	W= 2.4 m	
31	28106	ゴクラク橋	大地郷線	L= 9.5 m	W= 3.0 m	
32	28109	サジ畑橋	阿曽浦1号線	L= 4.3 m	W= 1.1 m	
33	28121	アカ花橋	奥田線	L= 2.9 m	W= 7.1 m	
34	28122	大滝橋	奥田線	L= 3.5 m	W= 2.9 m	
35	28123	池ノ谷橋	池ノ谷線	L= 6.9 m	W= 4.2 m	
36	28126	里中下橋	道方寺道線	L= 4.7 m	W= 3.3 m	
37	28144	風呂屋橋	風呂屋川線	L= 4.4 m	W= 2.5 m	
38	28146	原橋	コガレ線	L= 4.0 m	W= 3.0 m	
39	28162	ウツギ谷橋	ウツギ谷線	L= 3.2 m	W= 3.3 m	
40	28164	向井出橋	河内東宮線	L= 11.2 m	W= 3.5 m	
41	28180	寺谷川3号橋	神前浦13号線	L= 3.2 m	W= 6.0 m	
42	28190	大谷2号橋	大谷線	L= 6.5 m	W= 3.1 m	
43	28191	大谷1号橋	大谷線	L= 5.0 m	W= 2.5 m	
44	28194	納戸地2号橋	納戸地支線3号	L= 8.5 m	W= 2.6 m	
45	28197	白石1号橋	古和浦棚橋竈線	L= 3.2 m	W= 4.0 m	
46	28198	高山橋1号	高山線	L= 12.7 m	W= 2.0 m	
47	28201	朴谷橋	朴谷線	L= 11.6 m	W= 2.0 m	
48	28203	赤谷橋	三郎四谷線	L= 11.6 m	W= 2.9 m	
				L= m	W= m	
	平均	48 橋		L= 7.0 m	W= 3.7 m	

※全幅員とは、地覆外縁間距離である。

梯子、15m以上

	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	全幅員	備考
1	16008	浜の川橋	神前小方線	L= 34.4 m	W= 5.7 m	
2	16009	古寿恵橋	有地線	L= 19.0 m	W= 4.6 m	
3	18003	中橋	切原里中線	L= 16.2 m	W= 4.4 m	
4	18008	墓地前橋	タガシラ線	L= 18.1 m	W= 3.6 m	
5	18010	大江新橋	押洲大江線	L= 15.6 m	W= 5.8 m	
6	18012	七軒屋橋	上り垣外線	L= 16.1 m	W= 3.5 m	
7	18013	寺前橋	道方寺道線	L= 19.5 m	W= 4.1 m	
8	18027	大久保橋	大久保浜田線	L= 15.1 m	W= 6.8 m	
9	18034	不老橋歩道橋	古和浦棚橋竈線	L= 23.6 m	W= 1.9 m	
10	19002	浜の川1号橋	神前小方線	L= 36.5 m	W= 1.5 m	
11				L= m	W= m	
12				L= m	W= m	
13				L= m	W= m	
14				L= m	W= m	
15				L= m	W= m	
16				L= m	W= m	
17				L= m	W= m	
18				L= m	W= m	
19				L= m	W= m	
20				L= m	W= m	
21				L= m	W= m	
22				L= m	W= m	
23				L= m	W= m	
24				L= m	W= m	
25				L= m	W= m	
26				L= m	W= m	
27				L= m	W= m	
28				L= m	W= m	
29				L= m	W= m	
30				L= m	W= m	
31				L= m	W= m	
32				L= m	W= m	
33				L= m	W= m	
34				L= m	W= m	
35				L= m	W= m	
36				L= m	W= m	
37				L= m	W= m	
38				L= m	W= m	
39				L= m	W= m	
40				L= m	W= m	
47				L= m	W= m	
48				L= m	W= m	
49				L= m	W= m	
50				L= m	W= m	
51				L= m	W= m	
				L= m	W= m	
				L= m	W= m	
	平均	10 橋		L= 21.4 m	W= 4.2 m	

※全幅員とは、地覆外縁間距離である。

点検車、15m未満

[illegible]

※全幅員とは、地覆外縁間距離である。

点検車、15m以上

	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長		全幅員		備考
1	16002	南島大橋	樋柄阿曾線	L=	155.1 m	W=	5.0 m	
2	18002	下郷橋	下出10号線	L=	15.5 m	W=	4.8 m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
				L=	m	W=	m	
	平均	2 橋		L=	85.3 m	W=	4.9 m	

※全幅員とは、地覆外縁間距離である。

保管用データ作成にかかる追加特記仕様書① (橋梁点検用)

本追加特記仕様書は、成果品として定められている電子納品用成果とは別に、データ保管のために作成する電子データの作成について定めるものである。

1 通 則

保管用データ作成については、本追加特記仕様書に基づき実施するものとし、本追加特記仕様書等に明示なき事項、又は疑義が生じた場合には、受発注者間で協議の上これを定めるものとする。

2 提出部数及び収蔵媒体

- (1) 作成部数2部
- (2) 収蔵媒体はDVD-RまたはCD-Rを用いるものとするが、発注者との協議により了承を得た場合はこの限りではない。
- (3) 提出する収蔵媒体は、最新のバージョンによるウイルスチェックを実施し、脅威が検出されていない旨を発注者に報告しなければならない。

3 橋梁基本情報の作成

- (1) 橋梁基本情報とは、対象となる橋梁の諸元（位置や橋梁名など）を示すものであり、発注者より作成の指示のあった場合は、別途発注者より提供する様式「橋梁基本情報登録」において、必要な情報を入力し、提出しなければならない。
- (2) 発注者より配布される様式類については、レイアウト（行や列の挿入・削除）等改変することはできない。やむを得ず改変する場合は、発注者に改変内容を書面にて提示しなければならない。

4 橋梁点検にかかる保管用データの作成（参考資料参照）

- （１）橋梁点検に関する保管用データは、別途「橋梁点検にかかる保管用データ格納フォルダー構成」に示す構成により取りまとめ、格納しなければならない。
- （２）報告書フォルダーには、別途示す「業務対象橋梁一覧」を作成し、格納しなければならない。
- （３）報告書フォルダーには、設計報告書をPDFにて一式格納しなければならない。
- （４）報告書フォルダーには、発注者より指示のない限り、オリジナルデータは格納してはならない。
- （５）各橋梁毎のデータについては、各橋梁毎にフォルダーを作成し、各種様式類や損傷写真、損傷図等を仕分けして格納しなければならない。このときファイルの形式（ExcelやWord、PDFなど）については、特に指定はなく、関連するデータを格納する。
- （６）成果品については、発注者より提供されるチェックシステムを用いてチェックを行ない、エラーの無いように修正しなければならない。
- （７）チェックシステムにおける警告事案に関しては、警告内容を発注者に紙面にて報告し、協議のうえ指示を得るものとする。
- （８）その他記載のないものについては、発注者と協議のうえ指示を得なければならない。
- （９）本追加特記仕様書に示す仕様と異なるもので提出された場合、発注者より補修の要請があった場合は、その仕様に合致するよう受注者の責により補修しなければならない。

【参考資料】

1. 橋梁基本情報登録について
2. 橋梁点検にかかる保管用データ格納フォルダー構成について
3. 業務対象橋梁一覧について


【参考資料】

1. 「橋梁基本情報登録」について

別途指定する様式に基づき、橋梁基本情報を作成する。

橋梁基本情報の作成において、「橋梁番号、分割番号、管理者、道路種別、路線番号、路線名、市町村名、現旧新別、橋梁種別、橋梁分類、橋梁名、上部工構造形式、上部工使用材料、架設年次、橋長、径間数、橋梁名かな、起点側緯度、起点側経度」等が入力項目となる。

2. 「橋梁点検にかかる保管用データ格納フォルダー構成」について



3. 報告書フォルダーに組み込む「業務対象橋梁一覧」について

	A	B	C	D	E	F
1	橋梁番号	分割番号	路線名	橋梁名	維持工事で対応	詳細調査が必要
2	10001	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
3	10002	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
4	10003	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
5	10004	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
6	10005	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
7	10006	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
8	10007	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
9	10008	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
10	10009	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
11	10010	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
12	10011	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
13	10012	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-

※エクセルシートを用い、一行目A列に橋梁番号、B列に分割番号、C列に路線名、D列に橋梁名のタイトルを入力し、二行目からそれぞれ該当情報を入力したものを格納する。

保管用データ作成にかかる追加特記仕様書② (橋梁点検用)

本追加特記仕様書は、成果品として定められている電子納品用成果とは別に、データ保管のために作成する電子データの作成について定めるものである。

1 通 則

保管用データ作成については、本追加特記仕様書に基づき実施するものとし、本追加特記仕様書等に明示なき事項、又は疑義が生じた場合には、受発注者間で協議の上これを定めるものとする。

2 提出部数及び収蔵媒体

- (1) 作成部数2部
- (2) 収蔵媒体はDVD-RまたはCD-Rを用いるものとするが、発注者との協議により了承を得た場合はこの限りではない。
- (3) 提出する収蔵媒体は、最新のバージョンによるウイルスチェックを実施し、脅威が検出されていない旨を発注者に報告しなければならない。

3 橋梁基本情報の作成

- (1) 橋梁基本情報とは、対象となる橋梁の諸元（位置や橋梁名など）を示すものであり、発注者より作成の指示のあった場合は、別途発注者より提供する様式「橋梁基本情報登録」において、必要な情報を入力し、提出しなければならない。
- (2) 発注者より配布される様式類については、レイアウト（行や列の挿入・削除）等改変することはできない。やむを得ず改変する場合は、発注者に改変内容を書面にて提示しなければならない。

4 橋梁点検にかかる保管用データの作成（参考資料参照）

- （１）橋梁点検については別途特記仕様書に示されている「南伊勢町橋梁点検要領（案）令和5年4月」に基づき実施し、保管用データを取りまとめ格納しなければならない。
- （２）報告書フォルダーには、別途示す「業務対象橋梁一覧」を作成し、格納しなければならない。
- （３）報告書フォルダーには、設計報告書をPDFにて一式格納しなければならない。
- （４）報告書フォルダーには、発注者より指示のない限り、オリジナルデータは格納してはならない。
- （５）その他「南伊勢町橋梁点検要領（案）令和5年4月」に記載のないものについては、発注者と協議のうえ指示を得なければならない。
- （６）成果品については、発注者より提供されるチェックシステムを用いてチェックを行ない、エラーの無いように修正しなければならない。
- （７）チェックシステムにおける警告事案に関しては、警告内容を発注者に紙面にて報告し、協議のうえ指示を得るものとする。
- （８）本追加特記仕様書に示す仕様と異なるもので提出された場合、発注者より補修の要請があった場合は、その仕様に合致するよう受注者の責により補修しなければならない。


【参考資料】

1. 橋梁基本情報登録について
2. 橋梁点検にかかる保管用データ格納フォルダー構成について
3. 業務対象橋梁一覧について

【参考資料】**1. 「橋梁基本情報登録」について**

別途指定する様式に基づき、橋梁基本情報を作成する。

橋梁基本情報の作成において、「橋梁番号、分割番号、管理者、道路種別、路線番号、路線名、市町村名、現旧新別、橋梁種別、橋梁分類、橋梁名、上部工構造形式、上部工使用材料、架設年次、橋長、径間数、橋梁名かな、起点側緯度、起点側経度」等が入力項目となる。

2. 「橋梁点検にかかる保管用データ格納フォルダー構成」について

※各橋梁毎に格納するデータ等のフォルダー構成やファイル形式、細則等については「南伊勢町橋梁点検要領（案）令和5年4月」による。

3. 報告書フォルダーに組み込む「業務対象橋梁一覧」について

	A	B	C	D	E	F
1	橋梁番号	分割番号	路線名	橋梁名	維持工事で対応	詳細調査が必要
2	10001	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
3	10002	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
4	10003	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
5	10004	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
6	10005	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
7	10006	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
8	10007	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
9	10008	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
10	10009	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
11	10010	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
12	10011	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-
13	10012	0	町道〇〇線	〇〇橋	-	-

※エクセルシートを用い、一行目A列に橋梁番号、B列に分割番号、C列に路線名、D列に橋梁名のタイトルを入力し、二行目からそれぞれ該当情報を入力したものを格納する。


特記仕様書(追加)

本特記仕様書は、橋梁点検にかかる新技術検討について定めるものとする。

1. 新技術活用を検討

点検等に係る新技術活用について検討を行い、監督員と協議を行うこととする。費用の削減や事業効率化などの効果が大幅に見込まれる場合は、協議の上変更の対象とする。

南勢地区



南島地区

