

令和 6 年度	第	号	工 事 仕 様 書														
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 一次避難場所(第二コイ谷他)整備工事																
施 行 場 所	南伊勢町 中津浜浦 地内										調査 令和 年 月 日						
工 種	道路改良										技師			係			
工 費	円也 { 工事価格 消費税額										円		円		防災安全課長 ⑩		
工 期	契約日から70日間					長		巾		設計 令和 年 月 日		設計			検算		
業 務 の 大 要								起 工 の 理 由									
転落防止柵工 21m コンクリート打設工 179.3㎡(12.55㎡)																	

設計総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷　他）整備工事			当　初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
ｺﾝｸﾘｰﾄ			式	1						
防止柵工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						

設計総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷　他）整備工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	7					単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	14					単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-3号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14					単-4号 週休有
移設工		式	1					単-5号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	6.9					単-6号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	5.7					単-7号 週休有
砕石敷均工		m2	81					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工		m2	17.7					単-9号 週休有
防止柵工		式	1					
転落防止柵設置工		m	21					単-10号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-11号		
人肩運搬 (土地改良)		運搬距離区分 = 60m未満 :	t	2.35			DB102080 管理費区分 無 単-12号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-15号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	移設工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-11号		
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-16号		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
軽作業員			人	1			R0103 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-17号			
人肩運搬（土地改良）		運搬距離区分 = 60m未満：	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石敷均工			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網敷設（治山林道）		スペーサの有無 = 無し：	m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-18号		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-20号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵設置工				m				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-21号
計									
単価									

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単 -12号 DB102080

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人肩運搬 (土地改良)				単位	t	数量	1	単価	
規格	60m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.25				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬距離区分		60m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準以外）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	現場制約あり								
J02 積込機種・規格	人力								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 9日
 令和 7年10月 9日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -18号 DE310060

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm		m2	115				ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 スペースの有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 9日
 令和 7年10月 9日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）

単-21号 WB810760

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無			
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	3m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

工事数量総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法現場制約あり	m3		7		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		14		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14		
移設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート				式		1		
コンクリート打設工				m3		6.9		
コンクリート打設工				m3		5.7		
砕石敷均工				m2		81		
型枠工				m2		17.7		
防止柵工				式		1		
転落防止柵設置工				m		21		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	一次避難場所（第二コイ谷　他）整備工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			

令和6年度

社会資本整備総合交付金事業
一次避難場所(第二コイ谷 他)整備工事

数量計算書

各種数量計算表 1

名称	計 算 式				数量
土工 人力掘削	カンジャ 図面より	98.26*0.07	=	6.88	6.9 m ³
機械掘削	ナキノ谷 図面より	81.04*0.17	=	13.78	13.8 m ³
残土処理工	上記より	6.88+13.78	=	20.66	20.7 m ³
防止柵工 転落防止柵設置工	土中式 4段ビーム 支柱間3m 図面より	21.0	=	21.00	21.00 m
Co打設工	図面より	98.26+81.04 (98.26×0.07=6.88m ³) (81.04×0.07=5.67m ³)	=	179.30	179.3 m ²
碎石敷均し工	ナキノ谷	81.04*0.1	=	179.30	179.3 m ²
溶接金網		81.04	=	81.04	81.0 m ²
型枠工	カンジャ	90.6+0.5+90.6+0.9 2.0+2.0 7.0+7.0+7.0+7.0 12.6+10.9+5.3+9.2	= = = =	182.60 4.00 28.00 38.00	
	ナキノ谷		合計	252.60	
		252.6m×0.07	=	17.68	17.7 m ²

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 計上あり ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 交通管理要員の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☐ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の 使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類（ ☐ 再生Ａｓコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ 写真の提出について ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ 現場完成後、検査日までに着工前及び完成写真をjpgデータで提出すること。 ） ※着工前・完成の対比ができるもの。 DVD又はメールにて提出。
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成１８年７月版）を適用 （部分改訂を行った内容も含む（最新改訂 H . . ）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県CALS電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	a 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☐	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☐	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月

4. 「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」特記仕様書

1 土日完全週休2日制の定義

工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、原則、すべての土曜日及び日曜日を現場閉所日※2とする。

※1 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（3日間）」、「年末年始休暇（6日間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間」は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。

2 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第21条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

4 土日完全週休2日制に関する経費は、当初積算時に、4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価）を計上するとともに、標準単価については、4週8休以上の設計単価を適用し計上する。


なお、対象期間中の現場閉所の達成状況が、4週8休未満（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%未満）となる場合は、補正分及び標準単価を減額変更する。

現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含む。

- 5 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)



※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。


- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。


- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。



工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事		
図面名	平面図		
作成年月日			
縮尺		図面番号	1 / 2
会社名			
事業者名	南伊勢町役場 防災安全課		

第二コイ谷避難場所

転落防止柵詳細図




展開図

カンジャ避難場所

ナキノ谷避難場所

コンクリート打設工

No	面積
No. 0	0.90
+10.0	3.15
+14.2	3.19
No. 1	6.00
+10.0	0.63
+10.9	7.74
No. 2	6.24
+7.8	1.32
+10.0	5.50
No. 3	0.30
+0.3	5.94
+10.2	0.98
+11.6	1.05
+13.1	4.49
No. 4	5.83
斜路	3.00
待機場所	42.00
合計	98.26



Co打設展開図				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	12.600	11.100	10.900	56.80
2	11.100	9.200	5.300	24.24
合計				81.04

県道 中津浜浦五ヶ所浦線

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事		
図面名	展開図、詳細図		
作成年月日			
縮尺		図面番号	2 / 2
会社名			
事業者名	南伊勢町役場 防災安全課		